

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
	Wert < 300																
	Wert 300 - 3000																
		Wert >3000		Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie kleiner Bestimmungsgrenze				Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180	
7	23.02	U1	22	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	20,8	18,7	46	<2	<2	<2	6,6	2,6	<2	<2
7	23.02	U1	24	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	18,7	55	<2	<2	2,8	5,7	2,1	<2	<2
6	23.02	U1	41	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,3	20,0	13	<2	<2	<2	2,6	<2	<2	<2
6	23.02	U1	42	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,0	20,0	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
6	23.02	U1	45	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,0	20,0	45	<2	<2	3,4	5,5	<2	<2	<2
6	23.02	U1	46	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,8	20,0	37	<2	<2	<2	4,4	2,9	<2	<2
11	23.02	U1	61	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,4	18,7	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
11	23.02	U1	63	Post	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,7	21,0	130	<2	4	6,7	8,5	3,8	2,6	<2
	23.02	U1	65	Post	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	21,2	21,0	125	<2	3,4	5,7	8,9	4,5	2,5	<2
6	23.02	U1	81	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	21,0	190	<2	5,7	15	14	<2	3,2	<2
6	23.02	U1	82	Werkstatt	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,1	21,0	110	<2	2,2	3,1	9,5	4,4	3,1	<2
6	23.02	U1	84	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,5	21,0	150	<2	4	9,6	11	3,3	2,1	<2
6	23.02	00	21	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	20,2	20,0	36	<2	3,3	<2	3,8	<2	<2	<2
6	23.02	00	24A	Zahnlabor	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	20,8	20,0	70	<2	<2	2,6	7	4	<2	<2
6	23.02	00	25	Zahnlabor	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	21,0	20,0	90	<2	2,3	3,8	8,6	3,6	<2	<2
6	23.02	00	41	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	22,0	20,0	80	<2	2,6	4	7,5	2,2	<2	<2
6	23.02	00	42	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	21,5	20,0	21	<2	<2	<2	4,2	<2	<2	<2
6	23.02	00	46	Labor	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	22,1	20,0	18	<2	<2	<2	3,5	<2	<2	<2
7	23.02	01	22A	Lager	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	23,9	20,0	165	<2	4,9	8,9	11	3,4	<2	4,3
7	23.02	01	23	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	24,4	20,0	405	<2	14	23	14	27	2,6	<2
7	23.02	01	25	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2107	MNS	24,8	20,0	165	<2	8	12	13	<2	<2	<2
7	23.02	01	26	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,0	20,0	75	<2	2,8	2,8	6,5	2,6	<2	<2
6	23.02	01	41	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,9	19,0	110	<2	4,5	5	6,9	5,8	<2	<2
6	23.02	01	42	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,0	19,0	115	<2	5	<2	11	4,2	2,3	<2
6	23.02	01	46	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,2	20,0	265	<2	5,9	9,3	14	22	<2	2
6	23.02	01	47	Büro	22.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,0	20,0	80	<2	4,9	<2	6,5	2,4	2,5	<2
10	23.02	01	63	Labor	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	19,0	80	<2	2,5	3,1	7,8	2,4	<2	<2
10	23.02	01	66	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,9	19,0	65	<2	2,2	<2	5,7	4,9	<2	<2
10	23.02	01	67	Labor	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,9	19,0	125	<2	4,1	5,1	9,1	3,9	2,7	<2
6	23.02	01	82	Pausenraum	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,1	21,0	155	<2	5,3	9	11	5,2	<2	<2
6	23.02	01	83	C-Labor	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	21,0	120	<2	2,9	4,1	8,3	6,7	2,4	<2
6	23.02	01	85	Labor	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,1	21,0	150	<2	4,6	7,1	11	3,8	3,1	<2
6	23.02	01	86	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,6	21,0	230	<2	9,2	19	12	3,3	2,1	<2
10	23.02	02	61	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,4	16,5	43	<2	2,9	<2	5,7	<2	<2	<2
10	23.02	02	63	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,4	16,5	130	<2	5,7	8,2	10	2,4	<2	<2
10	23.02	02	64	Archiv	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,0	19,5	90	<2	3,8	4,2	7,8	2,1	<2	<2
10	23.02	02	66	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	20,2	16,5	115	<2	5	7	8,6	2,5	<2	<2
5	23.02	02	81	Seminarraum	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,2	21,0	60	<2	2,7	2,2	3,6	3,4	<2	<2
5	23.02	02	82	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,2	21,0	75	<2	4,9	4,7	3,2	2,1	<2	<2
5	23.02	02	85	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,6	21,0	40	<2	2	<2	3,7	2,2	<2	<2
5	23.02	02	86	Büro	21.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,6	21,0	110	<2	5,3	6,6	5,7	4,2	<2	<2
7	23.02	03	22	Seminarraum	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	14,0	125	<2	4,2	6,1	9	3,6	2,1	<2
7	23.02	03	26	Tonstudio	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	14,0	140	<2	7,4	8,9	7,1	4,2	<2	<2
7	23.02	03	29	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	14,0	205	<2	7,5	13	13	4,9	2,4	<2
6	23.02	03	43	Seminarraum	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,3	19,3	125	<2	4	5,8	8,9	6,7	<2	<2
6	23.02	03	44	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,5	19,3	115	<2	5,3	8	10	<2	<2	<2
6	23.02	03	48	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,1	19,3	105	<2	6,5	7,9	6,9	<2	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> Wert < 300 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 2px;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> Wert 300 - 3000 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> Wert >3000 </div> </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze</p>						Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
6	23.02	03	49	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,8	19,3	90	<2	3,4	4,1	6,7	4,1	<2	<2
9	23.02	03	63	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,3	19,0	160	<2	5,6	8,7	12	5,2	<2	<2
9	23.02	03	66	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,8	19,3	260	<2	10	17	19	2,5	3	<2
9	23.02	03	67	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	19,0	200	<2	7,5	12	14	3,9	<2	<2
9	23.02	03	70	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	19,3	300	<2	11	20	20	5,6	3,1	<2
5	23.02	03	84	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	14,0	20	<2	<2	<2	3,9	<2	<2	<2
5	23.02	03	85	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	14,0	105	<2	5	8,3	7,8	<2	<2	<2
5	23.02	03	89	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	14,0	95	<2	4,1	6,4	6,1	2,7	<2	<2
5	23.02	03	90	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,0	14,0	29	<2	2,2	<2	3,5	<2	<2	<2
11	23.03	U1	23	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	21,3	185	<2	6,1	9,1	14	4,8	2,8	<2
11	23.03	U1	25	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,7	18,7	210	<2	12	13	13	4,2	<2	<2
11	23.03	U1	26	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,5	21,3	65	<2	3,3	<2	6,5	2,8	<2	<2
11	23.03	U1	28	Werkstatt	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	21,3	175	<2	6	8,1	15	4,1	2,1	<2
1	23.03	U1	43	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	24,3	20,9	180	<2	5,3	7,3	9,4	14	<2	<2
1	23.03	U1	44	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	24,4	20,9	135	<2	3	2,7	5,9	15	<2	<2
1	23.03	U1	49	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	24,7	20,9	155	<2	5,8	6,5	8,7	7,7	2	<2
1	23.03	U1	50	U-Raum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,0	20,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.03	U1	61	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,0	20,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.03	U1	62	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,0	20,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	23.03	U1	65	Seminarraum	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	20,9	28	<2	3	<2	2,5	<2	<2	<2
4	23.03	U1	66	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	20,9	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
2	23.03	U1	83	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,9	18,7	<BG	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
2	23.03	U1	84	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	18,7	140	<2	3,7	3,3	7,1	14	<2	<2
2	23.03	U1	89	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	18,7	<270	<2	5	10	16	21	2	<2
2	23.03	U1	90	Büro	23.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	18,7	160	<2	4,3	5	7,9	15	<2	<2
11	23.03	00	23	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,3	19,5	105	<2	5,8	7,7	7,7	<2	<2	<2
11	23.03	00	24	Lager	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,3	19,5	185	<2	6,8	11	13	3,8	2,6	<2
11	23.03	00	26	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	19,5	90	<2	3,6	3,3	8,6	2,5	<2	<2
11	23.03	00	27	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	19,5	275	<2	14	25	13	2,8	<2	<2
1	23.03	00	41	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	18,1	17,0	215	<2	6,9	12	14	6	4,1	<2
1	23.03	00	44	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	18,2	17,0	85	<2	3,6	3,8	6,8	2,6	<2	<2
1	23.03	00	50	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	19,3	17,0	160	<2	7,4	10	8,6	3,4	2,1	<2
1	23.03	00	51	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	19,9	17,0	150	<2	4,3	7	11	4,6	3	<2
4	23.03	00	61	EDV-Raum Seminarraum	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	20,4	17,0	105	<2	3,7	4,4	10	2,9	<2	<2
4	23.03	00	66	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,2	17,0	175	<2	6,1	9,7	13	3,8	2,1	<2
4	23.03	00	67	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,0	17,0	135	<2	5,6	7,7	9,7	2,4	2	<2
4	23.03	00	68	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	BAM	21,5	17,0	140	<2	5,3	8,3	11	3,5	<2	<2
2	23.03	00	83	Seminarraum	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,7	19,5	55	<2	2,2	<2	7	2,1	<2	<2
2	23.03	00	84	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	19,4	34	<2	2,5	<2	4,3	<2	<2	<2
2	23.03	00	86	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	19,5	85	<2	3,6	5,6	7,5	<2	<2	<2
2	23.03	00	89	Büro	24.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	19,5	120	<2	5,6	7,4	8,8	2,3	<2	<2
10	23.03	01	21	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	20,0	445	<2	29	51	8,6	<2	<2	<2
10	23.03	01	22	Seminarraum	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	20,0	140	<2	7,7	14	6,1	<2	<2	<2
10	23.03	01	25	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,6	20,0	500	<2	36	57	10	<2	<2	<2
1	23.03	01	41	Seminarraum	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	20,0	135	<2	9,6	12	5,8	<2	<2	<2
1	23.03	01	42	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	20,0	29	<2	2,4	<2	3,3	<2	<2	<2
1	23.03	01	46	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,8	20,0	100	<2	6,6	8,2	4,7	<2	<2	<2
4	23.03	01	61	Seminarraum	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	20,0	60	<2	5,7	3,2	3,5	<2	<2	<2

Baubabschnitt	Legende:			Messungen													
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> Wert < 300 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert 300 - 3000 <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px; margin-top: 2px;"></div> Wert >3000 </div>			Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze			Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]								
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
4	23.03	01	68	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	20,0	200	<2	12	18	10	<2	<2	<2
4	23.03	01	70	Seminarraum	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	20,0	85	<2	5,2	4,3	5,6	<2	<2	<2
2	23.03	01	81	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,6	20,0	80	<2	5,3	6	4,5	<2	<2	<2
2	23.03	01	82	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,4	20,0	110	<2	6,4	7,5	8,2	<2	<2	<2
2	23.03	01	86	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,3	20,0	80	<2	5	3,8	6,8	<2	<2	<2
2	23.03	01	87	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	20,0	85	<2	5,9	5,8	5,3	<2	<2	<2
4	23.03	02	60	Bibliothek	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	20,3	360	<2	30	18	15	5,3	4,1	<2
4	23.03	02	61	Bibliothek (h)	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,8	20,3	410	2	26	22	25	5,6	3,7	<2
4	23.03	02	62	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,8	20,3	245	<2	17	13	12	3,8	3	<2
2	23.03	02	80	Bibliothek	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	20,3	445	2,1	33	26	20	5,8	4,3	<2
9	23.11	U1	65	Labor	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	18,0	170	<2	3,8	6,6	17	3,2	3,8	<2
9	23.11	U1	68	Labor	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	18,0	175	<2	2,9	8,4	18	2,7	3,3	<2
8	23.11	03	62	Chemie-Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,4	18,0	150	<2	5,1	10	15	<2	<2	<2
8	23.11	03	63	Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,8	18,0	70	<2	2,1	<2	8,8	<2	2,8	<2
8	23.11	03	68	Chemie-Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	18,0	180	<2	7,6	16	12	<2	<2	<2
9	23.12	U1	23	Labor	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,1	18,0	120	<2	3,6	5,1	12	<2	<2	<2
4	23.12	U1	86	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	14,0	70	<2	2,9	3,9	6,9	<2	<2	<2
4	23.12	U1	87	Büro	10.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	14,0	125	<2	5,3	8,6	7,8	<2	<2	<2
8	23.12	02	24	Labor S1	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,5	18,0	29	<2	<2	<2	5,8	<2	<2	<2
8	23.12	02	25	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	18,0	145	<2	5,2	10	12	<2	2	<2
8	23.12	02	29	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,1	18,0	170	<2	6,7	15	12	<2	<2	<2
5	23.12	02	41	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,5	18,0	190	<2	10	16	12	<2	<2	<2
5	23.12	02	45	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	23,3	18,0	215	<2	10	24	9,1	<2	<2	<2
8	23.12	03	22	Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,7	18,0	70	<2	3,1	3,4	7,4	<2	<2	<2
8	23.12	03	23	Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,6	18,0	190	<2	8,7	16	13	<2	<2	<2
8	23.12	03	28	Chemikalienlager	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,6	18,0	220	<2	4,3	9,9	18	5,7	5,8	<2
8	23.12	03	29	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,9	18,0	60	<2	3,3	3,7	5,2	<2	<2	<2
5	23.12	03	43	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,5	18,0	165	<2	6,3	13	12	<2	2	<2
5	23.12	03	44	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	18,0	35	<2	2,6	4,3	<2	<2	<2	<2
5	23.12	03	46	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,2	18,0	95	<2	5	6,4	7,1	<2	<2	<2
5	23.12	03	49	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	18,0	65	<2	2,6	3,1	7,2	<2	<2	<2
3	23.12	03	63	Besprechungsraum	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,6	17,0	220	<2	9,9	18	14	<2	2,2	<2
3	23.12	03	64	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,7	17,0	105	<2	3,5	4,4	7,1	5,9	<2	<2
3	23.12	03	66	Bibliothek	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,4	17,0	120	<2	4,8	5,7	11	<2	2,7	<2
3	23.12	03	67	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	17,0	270	<2	11	19	18	3	3,2	<2
4	23.12	03	81	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,6	17,0	95	<2	4,8	7,4	6,4	<2	<2	<2
4	23.12	03	86	Mikroskopie	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	17,0	370	<2	7,9	19	30	9,9	7,3	<2
4	23.12	03	87	Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,7	17,0	95	<2	4,3	6,8	8	<2	<2	<2
4	23.12	03	90	Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,2	17,0	90	<2	4,7	6,5	6,7	<2	<2	<2
8	23.12	04	22	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,6	20,3	290	<2	8,5	17	22	5,2	5	<2
8	23.12	04	25	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,4	20,3	245	<2	11	24	12	<2	2,1	<2
8	23.12	04	28	Labor	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,5	20,3	375	<2	6,2	15	31	11	8,9	2,5
5	23.12	04	41	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,8	20,3	100	<2	4,7	7,7	7,2	<2	<2	<2
5	23.12	04	42	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,9	20,3	260	<2	10	24	15	<2	3	<2
5	23.12	04	45	Büro	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,6	20,3	40	<2	2,5	<2	5,5	<2	<2	<2
3	23.12	04	62	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,0	20,3	100	<2	3	3,8	9,7	3,4	<2	<2
3	23.12	04	63	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	20,9	20,3	100	<2	3,2	5,9	11	<2	<2	<2
3	23.12	04	66	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,1	20,3	180	<2	4,6	10	18	3,2	<2	<2

Bauberschnitt	Messungen																
	Legende:							Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]							
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180
4	23.12	04	81	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	17,0	330	<2	15	34	15	<2	2,1	<2
4	23.12	04	82	Labor	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	17,0	255	<2	7,3	24	17	2,3	<2	<2
4	23.12	04	86	Labor S1	08.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	22,1	17,0	290	<2	5,8	12	24	9,1	7,3	<2
4	23.12	04	89	Büro	09.09.2017	Kontrollmessung Sommer 2017	MNS	21,3	17,0	90	<2	4,6	8,8	4,1	<2	<2	<2